




Rivestimenti antiaderenti  
per utensili da forno



# Il marchio Teflon™ La scelta ovvia!



Gli utensili da forno antiaderenti leggeri e a prezzi contenuti avranno sempre la quota di mercato più ampia, ma di recente anche i prodotti di miglior qualità non sono più relegati in una nicchia. Perché non cogliere quest'opportunità per ampliare l'offerta?

## Utilizza il forno come un professionista!

La generale tendenza all'innovazione ha raggiunto anche il segmento degli utensili da forno. Così, ispirati da programmi televisivi di cucina e pasticceria, anche i consumatori vogliono ottenere risultati professionali. Sempre al passo con le nuove tendenze, Chemours offre rivestimenti antiaderenti Teflon™ adatti ai materiali per utensili da forno più diffusi. Tali prodotti, di qualità superiore rispetto a quelli tradizionali, vantano prestazioni eccellenti a tutto vantaggio dei consumatori più attenti.

## Un'opportunità per i rivenditori

La nuova linea Teflon™ per utensili da forno è stata ampliata di recente e ora comprende rivestimenti antiaderenti di qualità rivolti ai diversi gruppi di utilizzatori: da coloro che accendono il forno solo per cuocere la torta di compleanno, a chi ne fa un uso più frequente, fino ai professionisti più esigenti. Un'opportunità da non perdere per i rivenditori. Invita i clienti a rinnovare il loro set da forno acquistando prodotti di gran lunga migliori a un costo appena più elevato! La classificazione "Buono-Migliore-Ottimo" dei rivestimenti antiaderenti Teflon™ è di facile comprensione per il consumatore e molto vantaggiosa per i rivenditori.



## L'esperienza Teflon™

- Proprietà antiaderenti e facilità di pulizia garantite
- Temperatura massima di utilizzo continuativo: 260°C (rivestimenti a rullo/spray), 230°C (rivestimenti a velo)
- Conforme alle norme in materia di contatto con gli alimenti
- Senza PFOA, APE, NPE o BPA
- Adatto a diversi substrati
- Disponibile per applicazioni a rullo, a spruzzo o a velo
- Impianti produttivi per la produzione integrata di PTFE e rivestimenti antiaderenti
- Applicato solo da produttori dotati di licenza
- Reputazione e riconoscibilità del marchio Teflon™ tra i consumatori

## Applicazione a velo

### Per i collaudati rivestimenti Teflon™

L' applicazione a velo è molto conveniente e le superfici trattate risultano uniformi. È adatta ai prodotti di base e di livello intermedio. Si tratta della tecnica migliore di applicazione per utensili in acciaio con cromatura elettrolitica (ECCS) o alluminizzato. Poiché la formatura delle lamiere avviene in una fase successiva, la flessibilità del rivestimento è una caratteristica tecnica essenziale.



### Teflon™ Platinum Per i professionisti più esigenti

- Proprietà antiaderenti superiori
- Sistema antiaderente rinforzato a doppio strato
- Maggiore resistenza all'abrasione e ai graffi per una più lunga durata
- Lavabile in lavastoviglie
- Consigliato per utensili da forno di notevole spessore che durano più a lungo



### Teflon™ Select Per un utilizzo frequente

- Sistema antiaderente a doppio strato, resistente e di lunga durata
- Ottime proprietà di rilascio del cibo
- Facile da pulire



### Teflon™ Classic Per un utilizzo occasionale

- Affidabile sistema antiaderente mono strato per un utilizzo di base
- Pensato per chi è attento a prezzo e praticità



## Applicazione a rullo

### Per rivestimenti standard

Questo metodo di applicazione è economico e perfetto per grandi volumi di prodotti di livello intermedio. Garantisce buone proprietà antiaderenti. Siccome con questo metodo di applicazione i dischi vengono formati dopo il rivestimento, il film secco deve conservare una certa flessibilità.

Approfitta del costo contenuto e delle elevate prestazioni di Teflon™ Select! Ora disponibile anche per l'applicazione a rullo su utensili da forno.




### Teflon™ Select

- Ideale per cuocere in forno e realizzare dolci in famiglia
- Per alluminio laminato
- Applicazione molto efficiente per utensili da forno post-formati
- Rivestimento molto flessibile a 4 strati e proprietà antiaderenti di lunga durata
- Lavabile in lavastoviglie



PTFE a 4 strati





## Applicazione a spruzzo

### Per rivestimenti di qualità superiore

I rivestimenti a spruzzo consentono di personalizzare il più possibile le forme degli utensili per donare loro un aspetto unico. Possono essere applicati su alluminio laminato e pressofuso, acciaio inox e semilavorati pre-formati.


L'ampia gamma di alternative permette ai rivenditori di differenziare la propria proposta commerciale rispetto ai concorrenti. L'applicazione a spruzzo offre grandi opportunità di innalzare la propria offerta in mercati in cui si privilegiano prodotti di qualità elevata. Invita i clienti a scegliere il meglio!

La linea Teflon™ Platinum offre diversi vantaggi ai consumatori, tra cui la maggiore resistenza all'abrasione, che accresce la durata e la permanenza dell'aspetto estetico originale degli utensili.

### Teflon™ Platinum

- Rivestimento a 2 strati, con rinforzi in ceramica
- Proprietà di rilascio del cibo superiori a quelle standard da cottura in forno
- Particolarmente adatto per casseruole o teglie da forno
- Prestazione complessiva a 5 stelle


PTFE a 2 strati



### Il nuovo prodotto di punta: Teflon™ Platinum Plus

- Pensato per consumatori che utilizzano il forno di sovente o in modo professionale
- Rivestimento a 3 strati con rinforzo multiplo in ceramica
- Eccellente durata
- Elevata resistenza ad abrasione e graffi
- Consente l'utilizzo di utensili in metallo

PTFE a 3 strati



# L'eccellenza tecnica prodotto per prodotto



		BUONO	MIGLIORE	
		Teflon™ Classic	Teflon™ Select	
		Buono - utilizzo di base ★★	Migliore - affidabile, di lunga durata ★★★★	
		Rivestimento a velo	Rivestimento a velo	Rivestimento a rullo
Vantaggi per il consumatore		<ul style="list-style-type: none"> <li>Per un utilizzo occasionale</li> <li>Facile e affidabile sistema antiaderente monostrato per un utilizzo di base</li> <li>Pensato per chi è attento a prezzo e praticità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per un utilizzo frequente</li> <li>Sistema antiaderente a doppio strato durevole e resistente</li> <li>Ottime proprietà di rilascio del cibo</li> <li>Facile da pulire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ideale per l'utilizzo in famiglia</li> <li>Per alluminio laminato</li> <li>Applicazione molto efficiente per utensili da forno post-formati</li> <li>Rivestimento molto flessibile a 4 strati, proprietà antiaderenti di lunga durata</li> <li>Lavabile in lavastoviglie</li> </ul>
	Tecnologia di prodotto	PTFE a 1 strato 	PTFE a 2 strati 	PTFE a 4 strati 
Substrato e spessore substrato (mm)	Acciaio inox			
	Alluminio pressofuso			
	Alluminio laminato			◆ > 1.1 (stampi da forno), > 1.5 (teglia da forno)
	Acciaio alluminato	◆ > 0.25 (stampi da forno), > 0.3 (teglia da forno)	◆ > 0.25 (stampi da forno), > 0.3 (teglia da forno)	
	Acciaio elettrocromato (ECCS)	◆ > 0.25 (stampi da forno), > 0.3 (teglia da forno)	◆ > 0.25 (stampi da forno), > 0.3 (teglia da forno)	
Spessore rivestimento richiesto		5 - 7 μm	9 - 13 μm	20 μm
Temperatura massima di utilizzo		230 °C	230 °C	260 °C
Prestazioni	Resistenza all'abrasione SPAR (1.5 kg)	sino a 500 ◆◆	500 ◆◆	1.000 ◆◆◆
	Lavaggio in lavastoviglie	◆◆◆	◆◆◆	◆◆◆◆
	Proprietà antiaderenti di lunga durata	◆◆	◆◆◆◆	◆◆◆◆◆
Colori disponibili		Sparkling Grey Pewter Yellow Grey Sparkling Black	Light Pewter Pewter Dark Pewter	Pewter  Nuovi colori disponibili: Curacao Blue, Mango Gold, Sterling Silver, Berry Purple, Chocolate Brown, Pure Pewter

## OTTIMO

### Teflon™ Platinum

Ottimo - eccezionale resistenza all'abrasione



Rivestimento a velo

Rivestimento a spruzzo





- Per un utilizzo molto frequente
- Sistema antiaderente rinforzato a doppio strato
- Maggiore resistenza all'abrasione e ai graffi per una più lunga durata
- Lavabile in lavastoviglie
- Utensili da forno di notevole spessore che durano più a lungo

- Rivestimento a 2 strati con rinforzo in ceramica
- Proprietà antiaderenti superiori, adatto alla cottura in forno
- Particolarmente adatto per casseruole o teglie da forno
- Performance complessiva a 5 stelle

PTFE a 2 strati

PTFE a 2 strati



### Teflon™ Platinum Plus

Ottimo - il nuovo prodotto di punta




Rivestimento a spruzzo



- Pensato per consumatori che utilizzano il forno di sovente o in modo professionale
- Rivestimento a 3 strati con rinforzi in ceramica
- Eccellente durata
- Elevata resistenza ad abrasione e graffi
- Consente l'utilizzo di utensili in metallo

PTFE a 3 strati



- ◆ > 0.6
- ◆ 3 - 4
- ◆ 1.2 - 1.8 (a seconda della dimensione)

- ◆ > 0.6
- ◆ 4 - 5
- ◆ > 2.0

◆ > 0.6

◆ > 0.6

10 - 14µm

25µm

35µm

230 °C


260 °C

260 °C

2.500


3.000

6.000




Brown

Pewter



Sparkling Black



Sparkling Black



# Contatti per i prodotti a marchio Teflon™

## EUROPA

Chemours Belgium BVBA  
Kallo, Belgium  
Francois.Simons-1@chemours.com  
+32 15 407664

## BeNeLux

Wilbert.Broeksmit-3@chemours.com  
+41 22 719 1513

## Francia

Astrid.Petit@chemours.com  
+33 783 835514

## Germania

Norbert.Richter@chemours.com  
+49 6174 619092

## Italia

Gabriela.Valle@chemours.com  
+39 02 36212363  
Paolo.Silvestri@chemours.com  
+39 335 202301

## Polonia

Gabriela.Valle@chemours.com  
+39 02 36212363  
Jakub.Dmitrowski@chemours.com  
+48 601939376

## Portogallo

Gabriela.Valle@chemours.com  
+39 02 36212363

## Regno Unito e Irlanda

Andrew.Godfrey@chemours.com  
+44 7894 194251

## Russia

Tatyana.Markina@chemours.com  
+7 495 7973719

## Scandinavia

Wilbert.Broeksmit-3@chemours.com  
+41 22 719 1513  
Gabriela.Valle@chemours.com  
+39 02 36212363

## Serbia

Gabriela.Valle@chemours.com  
+39 02 36212363

## Spagna

Gabriela.Valle@chemours.com  
+39 02 36212363

## Turchia

Ali.Muhtar@chemours.com  
+90 216 687 06 31

## Ucraina

Tatyana.Markina@chemours.com  
+7 495 7973719

## Ungheria

Gabriela.Valle@chemours.com  
+39 02 36212363

## ALTRI PAESI

Wilbert.Broeksmit-3@chemours.com  
+41 22 719 1513

## ASIA PACIFICO

The Chemours Chemical  
(Shanghai) Co., Ltd.  
9F, SCG Parkside,  
868 Yinghua Road,  
201204 Shanghai, China

Joanne.Zhang@chemours.com  
+86 21 2612 0727

## AMERICA LATINA

Alameda Rio Negro, n° 1477  
10° andar, Alphaville  
06454-000 Barueri  
São Paulo  
Brazil

Daniela.Araujo@chemours.com  
+55 11 2599 8526

## NORD AMERICA

The Chemours Company  
1007 Market Street  
P.O. Box 2047  
Wilmington, DE 19899  
USA

Victoria.A.Helinski@chemours.com  
+1 302 773 1256

Ulteriori informazioni e download: [www.teflon.it](http://www.teflon.it)

© 2019-02 The Chemours Company FC, LLC. Teflon™ e altri loghi associati sono marchi commerciali o soggetti a diritto d'autore di The Chemours Company FC, LLC. Chemours™ e il logo Chemours sono marchi commerciali di The Chemours Company.

